

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

РЕШЕНИЕ

№ ЛС-07-2/.....0.7-01-2019

гр. София

На основание чл. 22, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 108, т. 4 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № ЛС-07-328/21.11.2018 г. на главния секретар на Министерство на правосъдието за откриване на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконферентни връзки“, публикувана в Регистъра за обществените поръчки под уникален номер 00106-2018-0048 и в профила на купувача на адрес <http://profile.mjs.bg/62532f8d8a16bbde5ff5d3791128d069>

ОБЯВЯВАМ:

I. Прекратявам процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконферентни връзки“, обявена във връзка с изпълнението на Дейност 2 по проект „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването“

Мотиви:

При откриването и провеждането на процедурата по възлагане на обществената поръчка са установени нарушения, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена, а именно несъответствия в техническата спецификация и образеца на техническо предложение от документацията за участие в процедурата, които се отнасят до специфицирани параметри като минимални технически изисквания на предлаганото оборудване, както следва:

За видеоконферентна система (кодек) за съдебни зали:

- В раздел „Интерфейси“, в Техническата спецификация е записано „Да разполага с минимум 2 броя 1000BASE-T порта“, а в образеца на Техническо предложение „Да разполага с минимум 3 броя 1000BASE-T порта“;

- В раздел „Камери“, в Техническата спецификация е записано „Да поддържа увеличение (zoom) не по-малко от 10 пъти“, а в образеца на Техническо предложение „Да поддържа увеличение (zoom) не по-малко от 20 пъти“;

- В раздел „Системни функции на кодека“, в Техническата спецификация е записано „Да поддържа минимум следните аудио кодеци – G.711, G-722, G-729, AAC-LD, AAC-LC и Opus“ и „да поддържа минимум следните видео кодеци – H.261, H.263, H.263+, H-263++, H.264 и H.265, а в образеца на Техническо предложение „Да поддържа минимум следните аудио кодеци – G.711, G.722, G.729, AAC-LD и Opus“ и съответно „Да поддържа минимум следните видеокодеци – H. 261, H.263, H.263+, H.264 и H.265.“

За видеоконферентната система (кодек) за място за лишаване от свобода:

- В раздел „Камери“ в Техническата спецификация е записано „Да поддържа увеличение (zoom) не по-малко от 10 пъти“, а в образеца на Техническо предложение „да поддържа увеличение (zoom) не по-малко от 20 пъти“;

- В раздел „Системни функции на кодека“ в Техническата спецификация е записано „Да поддържа минимум следните аудио кодеци – G.711, G.722, G.729, AAC-LD, AAC-LC и Opus” и „Да поддържа минимум следните видео кодеци – H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264 и H.265, а в образеца на Техническо предложение „Да поддържа минимум следните аудио кодеци – G.711, G.722, G.729, AAC-LD и Opus” и съответно „Да поддържа минимум следните видео кодеци – H. 261, H.263, H.263+, H.264 и H.265;

За централна компонентна

- В раздел „Сървър за системата за запис и преглед на всеки видеоконферентен разговор“ в Техническата спецификация е записано „Да разполага с минимум 512 GB DDR4 ECC на 2-MHz, RDIMM, Advanced ECC, Rank Spare; Memory Mirroring”, а в Образеца на техническо предложение „Да разполага с минимум 128GB DDR4 на 2666-MHz, RDIMM, single rank“;

- В раздел „Система за миксиране на видео разговори“, в Техническата спецификация е записано „Да поддържа създаване/организиране на видеоконференция от всеки видео терминал в това задание – 26 терминала“, а в Образеца на техническо предложение „Да поддържа създаване на видеоконференция от всеки видео терминал в това задание“.

Съгласно чл. 100, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП изменения в документацията за обществена поръчка могат да бъдат направени в 14-дневен срок, считано от публикуване в РОП на обявлението, с което е оповестено откриването на процедурата. Установените нарушения не могат да бъдат отстранени по реда на чл. 100, ал. 1 от ЗОП, тъй като срокът за това действие е изтекъл.

На основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки с оглед на установените нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, прекратявам настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.


II. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП настоящото решение да се публикува на профила на купувача на Министерство на правосъдието в електронната преписка на поръчката в деня на издаването му.

III. Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Комисия за защита на конкуренцията, гр. София, бул. „Витоша“ № 18.

Електронна поща: srcadmin@src.bg; Интернет адрес: www.src.bg

IV. На основание чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 (десет) дневен срок, считано от издаването му.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: [REDACTED]

СТОЯН [REDACTED] СТОЯНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

(Определено длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно заповед № ЛС-04-731/19.04.2016 г. на министъра на правосъдието)

Закрито
Сл. чл. 2 336